

Salora hd LED beamer mini 43BHD1800

Artikelcode : SA43BHD1800



Salora 43BHD1800. Projector helderheid: 1800 ANSI lumens, Projectietechnologie: LED, Projector native resolution: 800x480. Type lichtbron: LED, Levensduur van de lichtbron: 30000 uur. Geluidsniveau: 32 dB. Type product: Projector met korte projectieafstand, Markt positionering: Thuisbioscoop, Kleur van het product: Wit. Stroombron: AC

€ 199,99

Kenmerken

Projector helderheid:	1800 ANSI lumens
Projectietechnologie:	LED
Projector native resolution:	800 x 480
Typische contrastverhouding:	1800:1
Oorspronkelijke beeldverhouding:	16:9
Ondersteunde beeldverhoudingen:	4:3, 16:9
Geschikt voor schermmaten:	711,2 - 4572 "
Resolutie (maximum analoog):	800 x 480 Pixels
Resolutie (maximum digitaal):	800 x 480 Pixels
Levensduur lamp:	30000 uur
Soort lamp:	LED
Type lichtbron:	LED
Levensduur van de lichtbron:	30000 uur
Soort lamp:	LED
Volledige HD:	Nee
VGA (D-Sub)poort(en):	1
Aantal HDMI-poorten:	1
DVI-poort:	Nee

Aantal USB 2.0-poorten:	1
Hoofdtelefoonuitgangen:	1
AV-ingang:	Ja
Ethernet LAN:	Nee
Wi-Fi:	Nee
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Geluidsniveau:	32 dB
On Screen Display (OSD):	Ja
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Geluidsniveau:	32 dB
On Screen Display (OSD):	Ja
Ingebouwde luidsprekers:	Ja
Aantal ingebouwde luidsprekers:	1
Geïntegreerde TV Tuner:	Ja
Producttype:	Draagbare projector
Markt positionering:	Thuisbioscoop
Kleur van het product:	Wit
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	4 "
Stroombron:	AC
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Alkaline
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Alkaline
Type accu/batterij:	AAA
Type accu/batterij:	AAA
Gewicht:	910 g
Breedte:	200 mm
Diepte:	160 mm

Hoogte:	80 mm
Breedte verpakking:	302 mm
Diepte verpakking:	207 mm
Hoogte verpakking:	112 mm
Gewicht verpakking:	1732 g
Afstandsbediening:	Ja
Batterijen meegeleverd:	Ja
Type accu/batterij:	AAA
Meegeleverde kabels:	AC, AV
Inclusief AC-adapter:	Ja
Resolutie (maximum analoog):	800 x 480 Pixels
Resolutie (maximum digitaal):	800 x 480 Pixels